

KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® ALTALINK®

Inteligentne, bezpieczne i połączone

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

 proxer

xerox 

Broszura kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Urządzenia Xerox® AltaLink oferują nowe poziomy możliwości i łączności dla średnich i dużych grup roboczych oraz aktywnych biur. Dzięki urządzeniu AltaLink większa grupa pracowników ma natychmiastowy dostęp do dokumentów, danych i przepływów pracy, których potrzebuje do szybszego i efektywniejszego wykonywania swojej pracy — w każdej lokalizacji i z każdego urządzenia.

INTELIĞENTNE I PRODUKTYWNE

Wcześniej na rynku nie było takiego urządzenia wielofunkcyjnego. Od zbliżonego do tabletu interfejsu użytkownika do dostępnych po rozpakowaniu opcji łączności przyjaznych dla środowisk mobilnych, urządzenie z serii Xerox® AltaLink C8000 to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, na które czekali dzisiejsi pracownicy.

Zoptymalizowane na potrzeby procesów biznesowych i proste do zarządzania jako urządzenie autonomiczne lub jako część całej floty — to urządzenie zostało zaprojektowane jako produkt wielozadaniowy i gotowy do współpracy. Twórz dostosowane przepływy pracy, automatyzuj złożone zadania, drukuj i skanuj bezpośrednio do i z chmury dzięki usługom, takim jak Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ i Microsoft Office 365™. Nawiązuj połączenie w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Dotknij przycisku, aby przejść do naszej galerii Xerox App Gallery i pobrać na kolorowe urządzenie wielofunkcyjne AltaLink proste, ale wyposażone w wiele funkcji, aplikacje działające bez serwera, które pomogą zwiększyć produktywność użytkowników i skrócić czas wykonywania codziennych zadań.

Wbudowana łączność z urządzeniami przenośnymi, w tym parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication), opcjonalna funkcja Wi-Fi Direct®, aplikacja @PrintByXerox, usługa Google Cloud Print™, dodatek usługi Xerox® do systemu Android™ i technologii Mopria® to wygodne, oszczędzające czas rozwiązania, których potrzebują i których chcą używać pracownicy Twojej firmy.

ZAAWANSOWANE I SKALOWALNE

Grupy robocze działają wydajniej i efektywniej, jeśli korzystają z urządzenia AltaLink. Monitoruj i uaktualniaj całą flotę, a także zarządzaj nią przy użyciu naszego rozwiązania Embedded Web Server lub udostępniaj interaktywne szkolenia i pomoc techniczną z komputera dzięki naszemu zdalnemu interfejsowi użytkownika.

Mniej czynności konserwacyjnych, mniejsze wsparcie działu IT, tace na papier o dużej pojemności oraz możliwość drukowania na papierze w różnych rozmiarach to czynniki, które wspólnie powodują przedłużenie czasu działania bez przestoju i większą produktywność. Skanowanie, drukowanie i faksowanie można wykonywać jednocześnie, co pozwala na korzystanie z wielozadaniowości w okresach szczytu, a dzięki opcjom wykańczania możesz skonfigurować urządzenie AltaLink do działania w dowolnym środowisku pracy z dowolnym typem dokumentu, takim jak na przykład książki, broszury i broszurki.

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIA

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z serii AltaLink C8000 oferuje maksymalny poziom zabezpieczeń dzięki współpracy z firmą McAfee, która proaktywnie zajmuje się zagrożeniami na poziomie floty i poszczególnych urządzeń

Wiele warstw zabezpieczeń to m.in. szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku i certyfikaty branżowe. Na poziomie użytkownika zabezpieczone drukowanie powoduje przetrzymywanie dokumentów na urządzeniu do momentu, aż będą gotowe do pobrania.

KOLOR TAM, GDZIE POTRZEBNY

Za sprawą wysokiej rozdzielczości wydruku wynoszącej 1200 x 2400 dpi, możliwości druku obrazów kolorowych o jakości zdjęć i wyraźnego tekstu dokumenty są wyraźne i robią ogromne wrażenie. Można również uaktualnić urządzenie z serii AltaLink C8000, korzystając ze zintegrowanych serwerów sieciowych Fiery®, co pozwoli użytkownikom w biurze szybko, wydajnie i tanio drukować profesjonalnie wyglądające dokumenty.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — PODSTAWA KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox (która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy) przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Całkowicie nowy i równocześnie bardzo dobrze znany sposób interakcji. Środowisko pracy zbliżone do tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego opartego na gestach i z możliwością łatwego dostosowywania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza, wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Wydajniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwiającą zdalne monitorowanie świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych oraz zdalna konfiguracja, która pozwala na jeszcze skuteczniejsze oszczędzanie czasu.

Brama do nowych możliwości

Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com



- 1 Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów (DADF)** oszczędza czas, jednocześnie skanując obie strony dwustronnych dokumentów z prędkością do 139 obrazów na minutę.
- 2 Podręczny zszywacz** (opcjonalny) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 80 g/m².
- 3 Taca boczna** mieści do 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m² i może podawać papier okładkowy o gramaturze do 300 g/m².
- 4 Dwie regulowane tace na 520 arkuszy** (w standardzie we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 obsługuje nośniki o rozmiarach do A3, a taca 2 — nośniki o rozmiarach do SRA3.
- 5 Zestaw do obsługi kopert** (opcjonalny, zastępuje tacę 1) zapewnia bezproblemową obsługę i umożliwia podawanie do 60 kopert.
- 6 Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności** (opcjonalny) zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy.
- 7 Moduł z czterema tacami** (opcjonalny w przypadku urządzenia C8030/C8035) mieści łącznie 2180 arkuszy.
- 8 Podajnik o wysokiej pojemności** (opcjonalny) mieści 2000 arkuszy papieru A4 i zwiększa maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.
- 9 Finisz BR (Business Ready)** oferuje zaawansowane funkcje wykańczania w świetnej cenie.
- 10 Finisz BR z broszownicą** (opcjonalny) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, które umożliwiają tworzenie 60 stronicowych broszur ze zszytym grzbietem (od 2 do 15 arkuszy).
- 11 Składarka w układzie C/układzie Z** (opcjonalna) dodaje trzy złożenia: typu C, typu Z, lub typu Z na pół w finisz BR lub finisz BR z broszownicą.
- 12 Taca offsetowa (OCT)** (w standardzie we wszystkich konfiguracjach i wbudowana we wszystkie finiszery).
- 13 Zintegrowany finisz biurowy** (opcjonalny w modelu C8030/C8035) układa do 500 arkuszy i zszywa do 50 arkuszy w jednym miejscu.
- 14 Finisz biurowy LX** (opcjonalny w modelu C8030/C8035/C8045/C8055) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania w świetnej cenie oraz opcjonalny moduł tworzenia broszur ze zszytym grzbietem, który pozwala na zszywanie 60-stronicowych broszur (od 2 do 15 arkuszy).
- 15 Zintegrowany czytnik kart RFID firmy Xerox® E1.0** (opcjonalny) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu karty dla ponad 90 kart dostępu.
- 16 Parowanie dotykowe w technologii Near Field Communication (NFC)** umożliwia użytkownikom dotknięciem urządzeniem przenośnym panelu użytkownika urządzenia AltaLink C8000 i natychmiastowe połączenie z urządzeniem wielofunkcyjnym.



**PRZEDSTAWIAMY
BEZKONKURENCYJNY EKRA
DOTYKOWY W STYLU
URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO**

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Ten całkiem nowy interfejs użytkownika ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, łatwości użycia i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i inteligentnymi możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym urządzenia wielofunkcyjne z serii AltaLink® C8000 w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań. Wypróbuj nasz nowy interfejs użytkownika pod adresem www.xerox.com/AltaLinkUI



Broszura kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Prędkość (w kolorze/czerni i bieli)	Do 30/30 str./min	Do 35/35 str./min	Do 45/45 str./min	Do 50/55 str./min	Do 70/70 str./min
Miesięczna wydajność w cyklu roboczym*	Do 90 000 stron	Do 110 000 stron	Do 200 000 stron	Do 300 000 stron	Do 300 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Minimalnie dysk twardy 250 GB/procesor czterordzeniowy Intel® Atom™ 1,91 GHz/pamięć podręczna 2M/pamięć systemowa 8 GB				
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct® za pośrednictwem opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USB firmy Xerox®, Parowanie dotykowe w technologii NFC				
Opcjonalny kontroler	Zintegrowany serwer sieciowy Fiery® EFI™				
Kopiowanie i drukowanie	Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: do 1200 x 2400 dpi				
Rozdzielczość	8,1 s w kolorze/6,7 s w czerni i bieli				
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum) (z szyby/po rozgrzaniu urządzenia)	7,8 s w kolorze/ 6,4 s w czerni i bieli		7,2 s w kolorze/ 5,7 s w czerni i bieli		5,2 s w kolorze/ 4,9 s w czerni i bieli
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)	6,5 s w kolorze/ 5,3 s w czerni i bieli	6,4 s w kolorze/ 5,2 s w czerni i bieli	6,5 s w kolorze/ 5,3 s w czerni i bieli	6,0 s w kolorze/ 4,7 s w czerni i bieli	4,7 s w kolorze/ 4,0 s w czerni i bieli
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalnie XML Paper Specification (XPS)				
Wejście papieru	Standardowo	Jednoprzbiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 130 arkuszy; prędkość: do 139 obr./min (dwustronnie); rozmiary: 85 x 125 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm do 320 x 483 mm (SEF) Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)			
	Do wyboru	Moduł z czterema tacami (tace 3 i 4 dostępne z modelem C8030/C8035): 1040 arkuszy; 520 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; jedna taca papieru na 867 arkuszy i jedna taca papieru na 1133 arkusze; rozmiary: A4			
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiar A4, podawanie długą krawędzią Taca kopert (zastępuje tacę 1): do 60 kopert: koperty nr 10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Wyjście papieru/ wykańczanie	Standardowo	Podwójna taca offsetowa: 250 arkuszy w każdej; taca układająca wydrukiem do góry: 100 arkuszy			
	Opcjonalnie	Zintegrowany finiszier biurowy (dostępny w modelu C8030/C8035): układarka na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w jednym miejscu Finiszier biurowy LX (dostępny w modelu C8030/C8035/C8045/C8055): układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w dwóch miejscach, opcjonalnie dziurkowanie, opcjonalne urządzenie do broszur (przegniatanie, zszywanie grzbietów, od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) Finiszier BR: układarka na 3000 arkuszy i taca górna na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finiszier BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i taca górna na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz zszywanie grzbietów, tworzenie broszur (od 2 do 15 arkuszy, 60 stron) i składanie typu V Składarka w układzie C/układzie Z: umożliwia składanie typu Z, składanie typu Z formatu A4 i składanie typu C formatu A4 w finiszierze BR i finiszierze BR z broszurownicą Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (w przypadku gramatury 80 g/m ²), wymaga blatu roboczego			

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie i personalizacja	Dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Podgląd/konsola zdalna	Zdalny interfejs użytkownika
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb roboczy
Skanowanie i faksowanie	Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/, chronione hasłem pliki PDF; funkcje faksowania: faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aplikacja Xerox® Mobile Link, aplikacja Xerox® Mobile Link

GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Łączność mobilna	Apple® AirPrint®, gotowość do obsługi usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™, NFC, drukowanie Wi-Fi Direct
Drukowanie z urządzeń mobilnych	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud. Lista dostępnych aplikacji znajduje się na stronie www.xerox.com/officemobileapps
Łączność w chmurze	Drukowanie z/skanowanie do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko.

WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, SFTP i szyfrowana poczta e-mail, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie wiadomości ze skrótem SHA-256, SSL, TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu z podpisem własnym
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox® E1.0
Ochrona danych	Szyfrowany dysk twardy (szyfrowanie AES 256-bitowe, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, biała lista, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTP i sterownika
Zabezpieczenia dokumentów	Szyfrowane drukowanie zabezpieczone, szyfrowane sterowniki druku FIPS

USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Pakiet Xerox® Print Management and Mobility, klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut i inne rozwiązania partnerów
Zarządzanie środowiskiem druku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach, ustawienia druku Earth Smart

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator, dostępne liczne usługi dodatkowe
Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery , aby poznać coraz większy zestaw dostępnych aplikacji, które umożliwiają dodawanie funkcji do urządzenia wielofunkcyjnego.

* Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane.

Więcej szczegółowych danych technicznych, w tym najnowsze certyfikaty, można znaleźć na stronie www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i graficzny znak towarowy Xerox®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® i Mobile Express Driver® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zaktualizowano 5/17 BR21021 AC8BR-01JA

