

Najlepsza na
świecie maszyna
produkcyjna,
stała się jeszcze
lepsza.

Xerox® PrimeLink®
C9065/C9070 Printer



Source: IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker,
Q2 2019 for Unit Shipments within the Color Light Production segment

proxa

xerox™

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

Agenda

- Poznaj rodzinę Xerox® PrimeLink®
- Popraw swój wizerunek
- Pracuj mądrze, nie ciężiej
- Zaczynij szybko skończ szybko
- Służyć i chronić




Poznaj Xerox® PrimeLink® Family




Najlepsza na świecie kolorowa maszyna produkcyjna, stała się jeszcze lepsza.

- Bezproblemowo obsługuj wszystkich klientów, dzięki urządzeniu o najbardziej elastycznych możliwościach na rynku
- Zrób więcej dzięki niezrównanej elastyczności mediów i opcjom wykańczania
- Pracuj łatwiej i szybciej dzięki większej liczbie opcji kontrolerów druku, kompatybilności i automatyzacji
- Działaj szybko, dzięki niezawodności na najwyższym poziomie, stałej jakości obrazu i solidnym nowym funkcjom zabezpieczeń

Xerox® Production Portfolio



Produktywny. Skalowalny. Profesjonalny.



Zapewnia oszałamiające rezultaty dla każdej pracy dzięki rozdzielczości 2400 x 2400 dpi i niezrównanej wierności kolorów - nawet przy prędkości do 70 str./min.



Automatyzuj codzienne zadania dzięki opcjom przepływu prac i zaawansowanym funkcjom biurowym.



Ciesz się dużą ilością nośników gotowych do produkcji, podawaniem i wykańczaniem, opcjami przepływu prac, drukowaniem do 350 g / m² oraz prostą regulacją jakości obrazu (SIQA).



Skaluj do swoich potrzeb dzisiaj i jutro dzięki standardowemu zintegrowanemu kontrolerowi druku Xerox® oprócz modułowego podawania i wykańczania oraz wielu opcjonalnych kontrolerów, zasilanych przez Fiery: Xerox® EX-c C9065 / C9070, Xerox® EX-i C9065 / C9070, Xerox® EX C9065 / C9070.



xerox™

Popraw swój wizerunek



Bezkompromisowa jakość obrazu od pierwszego wydruku do ostatniego

Znakomita rozdzielczość i dopasowanie kolorów

- Rozdzielczość 2400 x 2400 dpi
- Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine
- Wbudowane biblioteki PANTONE® , w tym PANTONE® GOE i PANTONE® PLUS

Jakość offsetowa wydrukowanych odbitek


- Xerox® EA toner z technologią ultra-niskiej temperatury wygrzewania
- +/- 1.2 mm rejestracja przód-tył
- Prosta regulacja jakości obrazu – SIQA (*Simple Image Quality Adjustment*)



*Idealliance, Fogra and Adobe PDF Print Engine only apply to optional EFI server.

Dokładna, automatyczna kontrola strony wydruku

Simple Image Quality Adjustment (SIQA)



Korekta wyrównania

- Zapewnia precyzyjną rejestrację przód-tył
- Regulacja ręczna lub automatyczna
- Możliwość ustawienia niestandardowych profili dla określonych tac i rozmiarów papieru



Korekta gęstości / jednorodności

- Koryguje zmiany gęstości na arkuszu (od krawędzi do krawędzi)
- Półautomatyczny proces minimalizuje przestoje i wezwania serwisowe

Odkryj świat nowych możliwości


Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology*

- Rozszerz zakres drukowanych barw
- Sprostaj wymaganiom rynku dzięki prostocie wymiany dodatkowych kolorów
- Dodaj dodatkowe uszlachetnienia do wydruków w krótkich seriach




Stała jakość

z tradycyjną paletą kolorów CMYK




Żywe nowe aplikacje

ze złotym, srebrnym, białym i przezroczystym kolorem



Bardziej wyrazisty, rzucający się w oczy kolor z fluorescencyjnym Cyjanem, fluorescencyjnym Purpurowym i fluorescencyjnym Żółtym



Xerox CMYK Plus

Dostarcza aplikacje o wysokiej wartości

Xerox® iGen Press



Rozszerzona gama kolorów CMYK o
Clear, White oraz Orange, Green i Blue

NAJBARDZIEJ ROZSZERZONE

możliwość druku kolorem Białym w kilku przebiegach. Dodatkowa 5 stacja na toner (Pomarańczowy, Zielony, Niebieski, Biały, Bezbarwny)

Xerox® Iridesse® Production Press



CMYK, Metaliczne i mieszane Metaliczne
W tym Gold, White, Silver and Clear

Przełomowa technologia

możliwość druku 6 kolorami w jednym przebiegu w tym kolory specjalne (Złoty, Srebrny, Przeźroczysty, Biały)

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer



NAJBARDZIEJ ELASTYCZNE

możliwość zastosowania:
Vivid Kit (Złoty, Biały, Srebrny, Przeźroczysty)*
Fluorescent Kit (Black, FC, FM, FY)*

Adaptive
CMYK Plus*



Xerox® Adaptive CMYK Plus
CMYK (Złoty, Biały, Srebrny,
Przeźroczysty i Fluorescencyjne będą
dostępne na początku 2020)

Inteligentny wózek wymiany umożliwiający łatwe przełączanie z CMYK na opcjonalne zestawy CMYK Plus Xerox®



Pracuj mądrzej, nie ciężiej



xerox™

Narzędzia, które ułatwiają modernizację sposobu pracy

Lepsze funkcje biurowe

- Bardziej efektywnie skanuj / kopiuj / faksuj / drukuj
- Mobilność dzięki aplikacji Xerox® @printbyXerox
- Szybki skaner produkcyjny klasy 270 ipm
- Intuicyjna nawigacja dzięki interfejsowi dotykowemu HD 10

Automatyzacja złożonych zadań

- Uprość zadania dzięki aplikacjom Xerox App Gallery
- **Kontroluj koszty za pomocą Xerox® - Standard Xerox® Accounting**
- **Zapewnij łatwą konfigurację dzięki Xerox® CentreWare® Web**



Połączenia z popularnymi aplikacjami i zautomatyzowane procesy oszczędzające czas

Xerox App Gallery

- Drukuj i skanuj bezpośrednio do i z chmury
- Uprość przepływ pracy
- Automatyzuj złożone zadania



Zaawansowane przepływy pracy dla całkowitej transformacji

- Wykonuj więcej, efektywniej
- Elastyczne dopasowanie do Twojego sposobu pracy
- Zmaksymalizuj swoją inwestycję dzięki aplikacjom:
 - **Łatwe tłumaczenie dokumentów:**
Xerox® Translate and Print App
 - **Chroń wrażliwe informacje:**
Xerox® Auto-Redaction App
 - **Popraw sposób uczenia się:**
Connect for Blackboard, Connect for Remark® Test Grading, Proofreader Service, Connect for Moodle
 - **Chroń i digitalizuj dane pacjenta:**
Healthcare MFP Solution (HIPAA connector)
 - **I wiele więcej**



Opcje serwera DFE dostosowane dla każdego



Xerox® Integrated Color Server

- Podstawowe przepływy prac w biurze
- Niezrównana prostota
- W standardzie z Xerox® PrimeLink®



Xerox® EX-c C9065/C9070

- Nadaje się do zastosowań w biurze
- Niedroga opcja EFI
- Dla nowych użytkowników EFI
- Oplącalny i wydajny



Xerox® EX-i C9065/C9070

- Zaprojektowany z myślą o agencjach reklamowych oraz drukarniach i punktach usługowych
- Zintegrowany serwer druku
- Rozszerzona funkcjonalność




Xerox® EX C9065/C9070

- Dla zaawansowanych użytkowników
- Samodzielny zewnętrzny kontroler druku
- Złożone aplikacje, wysoka jakość i doskonałe dopasowanie kolorów

Klasyfikacja kontrolerów wydruku

Przepływ prac i możliwości

- Grafiki/ Edycja tekstu
- Zaawansowane narzędzia do CM
- Zaawansowane narzędzia do zarządzania peryferiami
- Dane zmienne
- Opcje graficzne (Graphic Arts)
- Layout, ustawienie prac
- Kolory specjalne
- Command Workstation
- Praca z Adobe® Suite
- Mieszane podłoża
- Microsoft® Office®
- Aplikacja ConnectKey®
- Cloud Connectors
- print@printbyXerox
- Faks, skanowanie.



Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server

kopiarka/drukarka/skaner/faks



Nadaje się do podstawowego drukowania w biurze

- Urządzenie wielofunkcyjne
- Idealne dla dużych grup roboczych
- Integracja z Xerox i aplikacjami do zarządzania drukiem
- Zwiększona wydajność dla obciążonych grup roboczych
- Wysokiej jakości wydruki kolorowe
- Dokładne kolory logo
- Łatwe drukowanie broszur

Xerox® EX-i C9065/C9070

Oszczędzaj drukując u siebie



Zaprojektowany dla punktów usługowych, oraz drukarni

- Wysokie ilości małych nakładów, różnorodne pliki, np. PowerPoint
 - Prace wymagające impozycji (impozycja, kompozycja, lub Fierek VUE)
 - Zarządzanie wieloma pracami, kolejkami i urządzeniami
 - Tworzenie przekładek lub broszur z mieszanych podłoży
 - Automatyzacja prac przygotowawczych (pre-press)
 - Proste zarządzanie barwą (korekta)
 - Obsługa JDF w standardzie
- Najlepszy, prosty do uzyskania kolor
 - Fierek FreeForm™ do personalizacji dokumentów [creating personalized documents free](#)
 - Integracja z aplikacjami do zarządzania pracami Xerox i firm trzecich
 - Zarządzanie pracami przez driver (Mac or Windows) lub przez Fierek Command WorkStation™
 - Narzędzia zabezpieczające

Xerox® EX C9065/C9070

Rozszerzaj zakres usług




Zaprojektowany dla najwyższej jakości i przetwarzania

- Idealny dla drukarni i środowisk produkcyjnych
- Windows 10
- Najwyższa szybkość przetwarzania dla wysokich obciążeń i dużych prac
- Adobe PDF Print Engine (APPE)
- Obsługa danych zmiennych VDP (PDF/VT, PPML, VPS, VIPP)
- Wspiera druk wszystkich formatów danych zmiennych (VDP)
- Zaawansowana obsługa plików w celu redukcji przestojów i zminimalizowania odpadów
- Automatyzacja przepływu prac
- Automatyzacja obsługi rozwiązań do wykańczania

- Najlepszy, prosty do uzyskania kolor
- Fiery FreeForm™ do personalizacji dokumentów [creating personalized documents free](#)
Integracja z aplikacjami do zarządzania pracami Xerox i firm trzecich
- Zarządzanie pracami przez driver (Mac or Windows) lub przez Fiery Command WorkStation™
- Narzędzia zabezpieczające

Zacznij szybko, skończ
szybko



Opcje podawania

Zacznij szybko

PrimeLink® dostarcza profesjonalnych, zróżnicowanych opcji podawania.



Szeroki zakres obsługiwanych mediów

Zyskaj więcej zleceń.

- Drukuj więcej formatów i gramatur
- Stosuj papiery powlekane i niepowlekane
- Cztery tace wbudowane
- 5 taca boczna (Bypass)

Większa pojemność. Większa wartość.

Duża pojemność wtedy, gdy jest potrzebna.

- Jednoszufladowy podajnik boczny dużej pojemności
- Jednoszufladowy podajnik boczny dużej pojemności z szafką
- Dwuszufladowy podajnik boczny dużej pojemności
- Pojemność podawania: 3,260 standard i 7,260 w OHCF

Zadruk banneru (XLS)

Drukuj dłużej, w większym zakresie.

- Drukuj bannery, obwoluty, kalendarze i inne dokumenty
- Podawaj arkusze do 26 in. / 660 mm długości
- Do 220 gsm

Szeroki zakres

Dla zwiększonej produktywności



Cztery wbudowane tace papieru

- Drukuj więcej gramatur i formatów
- Podawaj podłoża specjalne, powlekane i niepowlekane do 220 gsm
- Taca 1: 500 sheets, 5.5" x 8.5"/A5 to 12" x 18"/SRA3
- Taca 2: 500 sheets, 5.5" x 8.5"/A5 to 11" x 17"/A3
- Taca 3: 870 sheets, 8.5" x 11"/A4 plus 7.25" x 10.5"/B5
- Taca 4: 1,140 sheets, 8.5" x 11"/A4 plus 7.25" x 10.5"/B5

Taca 5 (Bypass)

- Zaprojektowana do podawania materiałów specjalnych
- Do 250 arkuszy, do 350 gsm
- Rozmiary arkusza: 4 x 6 in. to 13 x 19 in. / A5 to SRA3

Pojemności podawania:

- Standard: 3,260 sheets
- Maksymalna pojemność: 7,260 sheets (wraz z dwuszufładowym podajnikiem OHCF)

Większa pojemność. Większa wartość.

Pojemność kiedy jej potrzebujesz

Wyższe gramatury, obsługa nowych formatów

- Zminimalizowanie skosów dla papierów
- Wyższa jakość na podłożach o wyższej gramaturze
- Poprawa jakości podawania dzięki rozdmuchowi w tacach

Podajnik dużej pojemności (OHCF)

- Pojemność: 2,000-arkuszy (jednoszufladowy), lub 4,000-arkuszy (dwuszufladowy)
- Zakres gramatur do 350 gsm (powlekane i niepowlekane)
- Sheet Size:
 - Jednoszufladowy: od 7.25" x 10.5" (B5) do 13" x 19.2" / 330 x 487 mm
 - Dwuszufladowy: od 4" x 6" / 102 x 152 mm do 13" x 19.2" / 330 x 487 mm
- Jednoszufladowy OHCF zawiera szafkę.

Podajnik dużej pojemności A4 (HCF)


- Pojemność: 2,000 arkuszy
- Gramatury podłoży: 16 lb. bond to 60 lb. cover/64 to 220 gsm (powlekane i niepowlekane)
- Formaty: od 7.25" x 10.5" (B5) do 8.5" x 11" (A4)



xerox™

Extra Długi Arkusz (XLS) - Banner

Drukuj dłużej, rób wrażenie




Banner (XLS)

- Drukuj banery, obwoluty, kalendarze i inne dokumenty na długim arkuszu
- Podawaj arkusze do 660 mm długości
- Do 220 gsm

Opcje wykańczania które robią wrażenie


Skończ szybko



PrimeLink® dostarcza najlepszych, łatwych w obsłudze opcji o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, począwszy od broszur docinanych do format netto po dziurkowanie, oraz bigowanie i złamywanie.

Opcje wykańczania

Xerox® Interface Decurler Module



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

1 Xerox® Interface Decurler Module

- Moduł chłodząco/ prostujący inline
- Zwiększa efektywność
- Jest łącznikiem dla finiszera Production Ready
- Prostuje arkusze, zwiększa efektywność i prędkość

Opcje wykańczania

Xerox® Inserter



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

2 Xerox® Inserter

- Dokładaj poddrukowane lub niezadrukowane podłoża
- Do 250 arkuszy
- Format do 3.0 x 19.2 in. / 330 x 488 mm i gramatura do 350 gsm
- Umożliwia obróbkę dokumentów mieszanych, taką jak: docinanie do formatu, odbieranie, dziurkowanie, złamywanie, szycie.

Opcje wykańczania

GBC® AdvancedPunch™ Pro



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer


3 GBC® AdvancedPunch™ Pro

- Twórz dokumenty z oprawą spiralną
- Połącz druk z dziurkowaniem, kompletowaniem i dziurkowaniem
- Typ dziurkowania dobierz do zapotrzebowania



Opcje wykańczania


Xerox® Crease and Two-Sided Trimmer



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

4 Xerox® Bigowanie i cięcie

- Do 5 ustawień bigowania – do wyboru kierunek bigowania (zgodny dla wszystkich bigów)
- Cięcie główki i nóżek do 0.985" / 25 mm, wartość minimum 0.236" / 6 mm dla papierów powlekanych i niepowlekanych do 350 gsm
- Zawiera moduł bufora, dla utrzymania produktywności w czasie cięcia
- Broszury podlegają bigowaniu w zakresie okładki i środków
- Kiedy w połączeniu z Production Ready Finisher, Booklet Maker i Xerox® SquareFold® Trimmer, można uzyskać broszury docięte do formatu netto z prostokątnym grzbietem



Opcje wykańczania

Xerox® Moduł falujący C/Z



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

5 Xerox® Moduł falujący C/Z

- Produkuje dokumenty falowane do C lub Z folds dla formatu 8.5 x 11" (A4), lub uzyskuje dokumenty z falcem inżynierskim (pół-Z) w formacie docelowym 8.5 x 11" (A4) na podłożach niepowlekanych o gramaturze 64–90 gsm
- Dla Production Ready Finisher i Booklet Maker



Opcje wykańczania

Xerox® Business Ready Finisher



6 Xerox® Business Ready Finisher

- Zawodnik wagi lekkiej do wykładania i szycia do 50 arkuszy na wskroś dla papieru niepowlekanego/15 arkuszy dla papieru powlekanego

Xerox® Business Ready Finisher Booklet Maker

- Dodaje możliwości szycia zeszytowego



Opcje wykańczania

Xerox® Production Ready Finisher



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

7 Xerox® Production Ready Finisher

- Pozwala na produkcję wysokiej jakości wykończenie i wykładanie do 500 arkuszy na tacę górną i 3,000 arkuszy na tacę główną oraz posiada moduł prostowania (korekta w obu kierunkach).

Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker

- Wspiera wysokiej jakości wykładanie oraz zszywanie w stosie
- Zszywanie dokumentów o zróżnicowanej objętości, jedno lub dwupozycyjne do 100 arkusz
- Tworzenie broszur do 30 arkuszy lub 120 stron



Opcje wykończenia

Xerox® Production Ready Finisher Plus



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

8 Xerox® Production Ready Finisher Plus

- Używany do podłączania urządzeń firm zewnętrznych do wykańczania. Posiada funkcjonalności finiszera Production Ready.



Opcje wykończenia

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker



9 Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker

- Produkuje wysokiej jakości broszury
- Do 200 stron (50 arkuszy)
- Cięcie z czoła, kwadratowy grzbiet, obracanie, docinanie główki i nóżek
- Podłączany przez Xerox® Production Ready Finisher Plus



Opcje wykańczania

Xerox® Basic Punch



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

10 Xerox® Basic Punch

- Dziurkowanie 2/3, 2/4 i Swedish 4-dziurki (układ szwedzki)
- Opcja do Production Ready Finisher and Booklet Maker



Opcje wykańczania


Xerox® SquareFold® Trimmer Module



Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer

11 Xerox® SquareFold® Trimmer Module

- Pozwala na utworzenie broszur o wyglądzie oprawy klejonej
- Eliminuje efekt wypychania składek dzięki cięciu z czoła do 120 stron (30 arkuszy)
- Połącz z modułem docinania główki i nóżek aby uzyskać broszury docinane do formatu netto
- Współpracuje z Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker



Służyć i chronić

Branże skupione na bezpieczeństwie wybierają Xerox. Nasza kompleksowa oferta pozwala na zabezpieczenie Twojego środowiska pracy przed nieuprawnionymi atakami, oraz na ochronę Twoich dokumentów i danych.



xerox™

Zapobiegać, Wykrywać, Chronić.

Gotowy, wysoki standard ochrony zawiera:

- Kontrola dostępu
- Secure Print (IPsec)
- Autentykacja sieci Obsługa Smart Card (CAC / PIV / .NET)
- Szyfrowanie AES 256-bit
- Zgodność z FIPS 140-2
- Natychmiastowe/ Na żądanie nadpisywanie dysku
- SNMPv3
- TLS / SSL
- Zgodność z SIPRNet
- Audyt Logów
- Filtrowanie adresów IP
- Zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa

IPv6

- Nowa generacja protokołu adresacji internetowej
- Poprawia bezpieczeństwo, routing i auto – konfigurację sieci

Xerox® Workflow Suite i Cloud

- Zabezpieczenie przeciwko utracie danych lub własności intelektualnej
- Automatyczne przeszukiwanie dokumentów kopiowanych, skanów i wydrukowanych do urządzenia, w oparciu o frazy zdefiniowane przez użytkownika i ścieżki tekstowe
- Powiadomienia zawierające szczegóły pracy oraz treść przesłaną do Administratora dla dalszego śledzenia


Nadpisywanie obrazu

- Zapewnia całkowite wymazywanie skanowanych obrazów z urządzenia
- Zapobiega nieautoryzowanym wydrukom materiałów poufnych

Zgodność ze standardami


- Wielowarstwowe, łatwe do implementacji standardy bezpieczeństwa
- Technologia Xerox® jest testowana na bieżąco i aktualna, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem
- Zapewnia zgodność standardów dla wszystkich branż

From Our Breakthrough to Yours



Jakość obrazu

- Bezkompromisowa jakość obrazu i korekta barwy
- SIQA



Pracuj mądrze, nie ciężiej

- Skanowanie/kopiowanie/fax/druk
- Galeria Xerox App
- Aplikacje specyficzne dla przemysłu
- Wybór kontrolerów druku



Zacznij szybko, skończ szybko

- Zakres podłoży
- Duże pojemności podawania
- Opcje wykańczania



Służyć i chronić

- Zabezpieczenie urządzeń
- Zabezpieczenie dokumentów i danych

xeroxTM

**made
to
think.**TM