

Drukarki i Drukarki Wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Możliwość konfigurowania, łączność i różnorodne funkcje.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

 proxer

xerox™

Drukarka Xerox® VersaLink® B400 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B405

Drukarki Xerox® VersaLink® B400 oraz drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B405 pozwolą Twojemu zespołowi pracować z niespotykaną wydajnością niezależnie od tego, czy są używane jako samodzielne urządzenia czy stanowią część floty. Pracuj tak, jak chcesz — bez względu na urządzenie, którego używasz, masz pełną gwarancję bezpieczeństwa i łatwego nawiązywania połączeń z lokalizacjami sieciowymi oraz z chmurą.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ.

Drukarka Xerox® VersaLink® B400 lub drukarka wielofunkcyjna VersaLink® B405 już po pierwszym uruchomieniu bezproblemowo wykonuje zadania pozwalające na bardziej efektywną pracę firmy. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów. Możesz też cieszyć się nadzwyczajną niezawodnością dzięki zastosowaniu naszej sprawdzonej technologii podawania papieru.

Urządzenia VersaLink® mają pełen zestaw funkcji eliminujących mało wydajne obszary. Zarządzanie urządzeniami oraz szkolenia użytkowników mogą odbywać się w dowolnym miejscu za pośrednictwem zdalnego panelu sterowania. Zagwarantuj dokładność informacji, korzystając z funkcji podglądu skanowanych dokumentów i faksu¹ oraz pracuj wydajniej z zeskanowanymi dokumentami za pośrednictwem wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzone lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

CAŁKOWICIE NOWY SPOSÓB PRACY.

Konfigurowalny 5-calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwia wykonywanie zadań z łatwością typową dla urządzeń przenośnych.

Aplikacje Xerox® ConnectKey® dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery pozwalają uzyskać dostęp do rozbudowanego zestawu funkcji, takich jak opcjonalna usługa Xerox® Easy Translator służąca do szybkiego tłumaczenia skanowanych dokumentów na wiele różnych języków. Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem¹ w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup.

Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie.

A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na personalizowanym ekranie głównym.

NIEZRÓWNANA MOBILNOŚĆ DLA KAŻDEGO STYLU PRACY.

Drukarka VersaLink® B400 oraz drukarka wielofunkcyjna VersaLink® B405 pozwalają pracować swobodnie z dowolnego miejsca i w dowolny sposób poprzez dostęp do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Możliwość nawiązywania połączenia z wieloma urządzeniami i drukowanie przy ich użyciu to kluczowa funkcja dla współczesnego pracownika. Urządzenia VersaLink® mogą sprostać temu wyzwaniu dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct, technologii Apple® AirPrint®, dodatkowi usług druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosninger.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE.

Urządzenia VersaLink® spełniają, a nawet przewyższają, wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. **(Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT).** Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę www.xerox.com.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Intuicyjna obsługa

Znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi, pozwalają wykrywać podejrzone lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z inteligentnymi usługami Xerox® w miejscu pracy. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Natychmiastowe zwiększenie możliwości urządzenia poprzez dostęp do galerii aplikacji Xerox lub skontaktowanie się z naszym partnerem w celu opracowania i wdrożenia rozwiązania dostosowanego do potrzeb firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

¹ Tylko VersaLink® B405.



**WYBIERZ KONFIGURACJĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE POTRZEBY:**

1 Odwracający automatyczny podajnik dokumentów na 60 arkuszy (RADF) pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2 Wnęka na czytnik kart z wbudowanym portem USB¹

3 Łatwo dostępny port USB¹ pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować².

4 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapętnienia.

5 Taca boczna na 150 arkuszy obsługuje papier o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Taca papieru o pojemności 550 arkuszy sprawia, że łączna pojemność to 700 arkuszy (w tym taca boczna).

7 Trzy opcjonalne tace na 550 arkuszy papieru zwiększają pojemność do 2 350 arkuszy.

8 Opcjonalna podstawa pozwala przechowywać toner, papier i inne materiały eksploatacyjne.

¹ Porty USB można wyłączyć.
² Tylko VersaLink® B405.

**PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE
WYDAJNY EKRAŃ DOTYKOWY.**

Przedstawiamy pochylony 5-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, personalizacji i wszechstronności.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Ta bezprecedensowa równowaga między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania pozwala każdej osobie używającej drukarki VersaLink® B400 lub drukarki wielofunkcyjnej VersaLink® B405 na szybsze wykonywanie większej liczby zadań.



Drukarka Xerox® VersaLink® B400
Druk.



Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B405
Druk. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.



Xerox® VersaLink® B400/B405



Drukarka VersaLink® B400 i drukarka wielofunkcyjna B405 powstały w oparciu o technologię usług druku Xerox® ConnectKey®. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Prędkość ¹	Do 47 str./min Letter/do 45 str./min A4	
Cykl pracy ²	Do 150 000 stron miesięcznie ²	
Procesor/pamięć	ARM 1,05 GHz dwurdzeniowy/2 GB	
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysoka prędkość USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi (obsługiwane jednocześnie połączenie przewodowe i bezprzewodowe), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera	Ujednoczona księżka adresowa (B405), klonowanie konfiguracji, podgląd skanowania (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, pomoc techniczna online	
Obsługa papieru Wejście papieru standardowe	Nie dotyczy	Odwracający automatyczny podajnik dokumentów (RADF): 60 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 5,5 cali (140 x 140 mm) do 8,5 x 14 cali (216 x 356 mm)
	Taca boczna: Do 150 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	
	Opcjonalne	Taca 1: Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm 3 tace dodatkowe: Do 550 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: od 140 x 210 mm do 216 x 356 mm
Łączna pojemność (standardowa/maks.)	700 arkuszy/2 350 arkuszy	
Wyjście papieru	250 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny	Wyposażenie standardowe	
Drukowanie i kopiowanie Rozdzielczość	Drukowanie: do 1200 x 1200 dpi (ulepszone)	Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi (ulepszone) Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi
	Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)	Drukowanie: Tylko 4,7 s Kopiowanie: Tylko 5,1 s
Języki opisu strony	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUICYJNA OBSŁUGA		
Dostosowywanie i personalizowanie	Natychniastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy i funkcji lub przepływu pracy poprzez galerię aplikacji Xerox	
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®	
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie	
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania	
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślnie), pomijanie pustych stron, tryb szkicu	
Zeskanuj	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/serwera (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: Skanowanie do folderu domowego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF/chroniony hasłem plik PDF, bezpieczne skanowanie za pośrednictwem SFTP
Faks ³	Nie dotyczy	Funkcje faksu: Funkcja faksowania przy urządzeniu (obejmuje faksowanie LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do wiadomości e-mail, serwer faksów)
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE		
Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint® ⁴ , certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox®@printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™	
Opcje dla urządzeń przenośnych	Aplikacja do druku mobilnego Xerox® oraz aplikacja do druku mobilnego w chmurze Xerox®, połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi, aplikacja Xerox® Mobile Link (B405). Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-mobilne , aby zobaczyć listę dostępnych aplikacji	
Łączność z usługami chmury ⁵	Drukowanie z/kskanowanie do ⁶ platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych	
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA		
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowane wiadomości e-mail, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samoopisane, integracja Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zaporą, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)	
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2), certyfikat Common Criteria (ISO 15408), szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów	
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks (B405), zabezpieczone wiadomości e-mail (B405), chroniony hasłem plik PDF (B405)	
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI		
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement	
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem	
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT	
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI		
Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator (B405), rozwiązanie Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 — tylko USA), CapturePoint™ (B405), wiele dodatkowych usług	
Galeria aplikacji Xerox	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę internetową www.xerox.com/AppGallery , aby sprawdzić rosnącą kolekcję aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia	

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ² Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna. ⁴ Odwiedź www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów AirPrint. ⁵ Opcja do pobrania z Galerii aplikacji Xerox na drukarkę — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Funkcja skanowania dostępna dla modelu B405.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne

Wkład toneru standardowej pojemności:	
5 900 stron ⁷	106R03581
Wkład toneru dużej pojemności: 13 900 stron ⁷	106R03583
Wkład toneru bardzo dużej pojemności:	
24 600 stron ⁷	106R03585
Wkład bębna: 65 000 stron ⁸	101R00554

Opcje

Podajnik na 550 arkuszy (B400)	497K13620
Podajnik na 550 arkuszy (B405)	497K13630
Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem twardym SSD 16 GB	097504913
Podstawa	497K13660
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750

⁷Przeciętna liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁸ Szacowana liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej <https://www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF>.

Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkB400Specs lub www.xerox.com/VersaLinkB405Specs. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź witrynę internetową www.xerox.com.