

B7125/B7130/B7135

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



Technologia
ConnectKey®

 proxer

xerox™

Drukarka wielofunkcyjna

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Co będzie Ci potrzebne jutro? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale z urządzeniami VersaLink można się łatwo na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to tylko jedna z wielu możliwości. Ci asystenci biurowi z wbudowanymi, wszechstronnymi funkcjami zabezpieczeń dostarczają funkcje niezbędne na co dzień w obecnym miejscu pracy, a w przyszłości będzie można je rozbudowywać w miarę rozwoju firmy.

ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA, KTÓRA DOSTOSOWUJE SIĘ DO UŻYTKOWNIKA

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze jest o krok z przodu. Urządzenie VersaLink z technologią Xerox® ConnectKey® można dostosowywać w miarę rozwoju technologii i procesów w pracy. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania układowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi zwiększających produktywność w galerii aplikacji urządzenie VersaLink pomaga wyprzedzać zmiany.

BEZPROBLEMOWE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybka obsługa za pomocą ekranu dotykowego w formie tabletu zapewnia równowagę między prostotą i efektywnością, pozwalając oszczędzić czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika prowadzi Cię przez zadania, eliminując dodatkowe kroki. Dodatkowo interfejs możesz spersonalizować zgodnie ze swoimi metodami pracy.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają bezproblemowe drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Za pośrednictwem funkcji NFC (Near Field Communication) i smartfona użytkownik może uwierzytelnić się i nawiązać połączenie w kilka sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołów IT, co zmniejsza ich obciążenie.

W przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Najnowocześniejsza funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają błyskawiczne skanowanie oraz przekształcanie informacji do postaci cyfrowej i przekierowywanie ich, dzięki czemu ograniczasz liczbę błędów i oszczędzasz czas. Ponadto aplikacje branżowe przeznaczone dla sektorów edukacji, opieki zdrowotnej, prawnych i innych pomagają w zachowaniu łączności i produktywności.

POWITAJ CYFROWĄ ELASTYCZNOŚĆ

Tłumacz. Korektor. Kontroler formularzy. Wszechstronne narzędzie do cyfryzacji. Z urządzeniami VersaLink nawet najtrudniejsze wyzwania stają się łatwe. Mając dostęp do rosnącego portfolio aplikacji hostowanych w chmurze oraz możliwości dostosowywania rozwiązań do określonych potrzeb w ramach programu partnerów Xerox, przygotujesz się na wszystko.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — chmurowemu rozwiązaniu ułatwiającemu konwertowanie plików fizycznych i cyfrowych do użytecznych formatów bezpośrednio z interfejsu użytkownika VersaLink — nawet skomplikowane zadania są łatwe. Pomaga on wykorzystać pełen potencjał asystenta biurowego, dzięki czemu będziesz działać produktywnie i bezpiecznie w biurze i w podróży.

PROAKTYWNE ZABEZPIECZENIA, NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ

Wielowarstwowe zabezpieczenia urządzenia VersaLink chronią wszystkie komponenty systemu. Szereg proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa od razu, gdy się pojawią. Zaliczają się do nich złośliwe ataki, rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania, nieautoryzowany dostęp lub zmiany i naruszenia powodujące przestoje.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM¹). Technologia białej listy McAfee® stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. Z kolei zautomatyzowane odpowiedzi funkcji zabezpieczeń zapewniają nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Urządzenie VersaLink wyróżnia się wysoką rozdzielczością drukowania 1200 x 1200 dpi, zapewniając wyższy poziom jakości dokumentów. Głęboka czerń i gładzsze odcienie poprawiają jakość komunikacji, a wyraźny tekst poprawia przejrzystość i czytelność.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznawane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co przekłada się na korzyści dla środowiska bez pogarszania wydajności ani jakości.

TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Intuicyjna obsługa

Sterowanie gestami na ekranie dotykowym w formie tabletu. Łatwa personalizacja, a także proste przepływy pracy i funkcje.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Usługi hostowane w chmurze zapewniają elastyczność środowiska mobilnego. Natychmiastowe łączenie z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp, wykrywają zagrożenia oraz chronią dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, proaktywnych funkcji zabezpieczeń.

Dostęp do usług Managed Print Services

Większa wydajność, produktywność i bezpieczeństwo w miejscu pracy w ramach bezproblemowej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

Brama do nowych możliwości

Pracuj jak najlepiej dzięki aplikacjom z galerii Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, która odpowiada Twoim potrzebom? Nasi partnerzy mogą opracować rozwiązanie niestandardowe.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości w witrynie www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Konfiguracja

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy² oszczędza czas, skanując jednocześnie obie strony dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających dużych partii skanowanych lub kopiowanych dokumentów.

Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/od 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.



Interfejs użytkownika na intuicyjnym, 7-calowym, odchylanym ekranie dotykowym w formie tabletu umożliwia proste wykonywanie zadań zaledwie kilkoma dotknięciami i personalizowanie środowiska pracy. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii **Xerox App Gallery**. Wypróbuj interfejs na stronie xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardowa taca 1 na 520 arkuszy² mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/od 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.



Wnęka na czytnik kart oraz wbudowany port USB³.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE JEDNEJ Z OPCJI PODAWANIA²

Moduł z jedną tacą (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł podstawy zapewnia łączną pojemność 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.



Moduł z trzema tacami (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł z podwójną tacą zwiększa łączną pojemność do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Taca na koperty o pojemności 60 kopert może zastąpić tacę 1.



Podajnik o dużej pojemności mieści 2000 arkuszy papieru w formacie Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność do 5140 arkuszy.



WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ Z OPCJAMI WYKAŃCZANIA²



Finiszer biurowy z układarką na 500 arkuszy ma zaawansowane funkcje wykańczania, zszywania w 3 pozycjach i opcjonalnego dziurkowania.



Finiszer biurowy z broszurownicą upraszcza tworzenie broszur, w tym przegniatanie i zszywanie grzbietowe. Umożliwia tworzenie 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



Półka robocza z podręcznym zszywaczem umożliwia zszywanie do 50 arkuszy i zapewnia dużo miejsca do sortowania dokumentów.



Podwójna offsetowa taca wyjściowa⁴ mieści do 250 arkuszy na każdej tacy.



Zintegrowany finiszer biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch pozycjach.

Drukarka wielofunkcyjna

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Technologia

ConnectKey®

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Prędkość ³		Do 25 str./min	Do 30 str./min	Do 35 str./min
Wydajność miesięczna ⁴		Do 107 000 stron	Do 129 000 stron	Do 153 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć		Dysk twardy 320 GB ⁵ /procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz/pamięć 4 GB		
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera		Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
kopiowania i drukowania Rozdzielczość		Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi		
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny)		Zaledwie 5,8 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)		Zaledwie 6,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 5,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,8 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru ²	standardowe	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; rozmiary niestandardowe: 1,93 x 3,35 cala do 11,69 x 17 cali/49 x 85 mm do 297 x 431,8 mm		
		Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm		
		Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
Wybierz jedną opcję		Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
		Moduł z jedną tacą i podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
		Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
		Moduł z podwójną tacą (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm; taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5; taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Opcjonalne		Taca na koperty: Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cali do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm		
		Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Wyjście papieru/ Wykańczanie ²	standardowe	Taca wewnętrzna na 500 arkuszy		
	opcjonalne	Podwójne offsetowe tace wyjściowe ⁴ : 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków		
		Zintegrowany finiszer biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, dwie pozycje zszywek		
		Finiszer biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (zgłębienie, zszywanie siodełkowe)		
		Podręczny zszywacz i powierzchnia robocza: Zszywa 50 arkuszy		
INTUICYJNA OBSŁUGA				
Dostosowywanie		Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska pracy użytkownika za pomocą opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch		
Sterowniki druku		Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik Xerox® Pull Print Driver		
Xerox® — wbudowany serwer sieci Web		Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania		
Funkcje drukowania		Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; opcjonalnie: drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą aplikacji opcjonalnych		
Skanowanie i faksowanie		Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); opcjonalnie: skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)		
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE				
Łączność mobilna		NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)		
Drukowanie mobilne		Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Skanowanie mobilne		Mopria® Scan, Apple AirPrint™; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Gotowość do pracy w chmurze		Obsługa usług zdalnych; opcjonalnie: bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pomocą aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie xerox.com/AppGallery)		
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA				
Zabezpieczenia sieciowe		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee Enterprise Security Manager¹, LogRhythm SIEM¹, Splunk SIEM¹, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2		
Dostęp do urządzeń		Dostęp użytkowników i zaporą wewnętrzną, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)², zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)		
Ochrona danych		Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpiszaniem obrazu; opcjonalnie: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control		
Bezpieczeństwo dokumentów		Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria Certification (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku		
DOSTĘP DO USŁUG MANAGED PRINT SERVICES				
Zarządzanie usługami drukowania		Standardowe zliczanie Xerox®; opcjonalnie: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji na stronie www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement		
Zarządzanie flotą/urządzeniami		Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox®, klonowanie konfiguracji; opcjonalnie: rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud³		
Zabezpieczenia		Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM¹, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego		
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI				
Aplikacje firmy Xerox i partnerów		Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących i konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne na pliki tekstowe oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednej platformy chmurowej. Lub odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy		
Oprogramowanie i rozwiązania		Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem), Xerox WorkFlow Central Platform		

¹ Obsługa SIEM z menedżerem urządzeń Xerox®; ² Pojemności na podstawie nośnika o gramaturze 75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach. ³ Porty USB można wyłączyć. ⁴ Dysk twardy i podwójne offsetowe tace wyjściowe są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego. ⁵ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ⁶ Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; ⁷ Niedostępne na wszystkich rynkach. Certyfikaty: xerox.com/OfficeCertifications

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/connectkey/versalink.

© 2022 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym firmy Mopria Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 01/22 TSK-2059 BR34473 VB7BR-03JA

xerox™