

C7120/C7125/C7130

# Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



Technologia  
ConnectKey®

 proxer

**xerox**™

# Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

## Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to tylko jedna z wielu możliwości. Oprócz wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń, asystenci biurowi oferują dostęp do wykorzystywanych na co dzień niezbędnych funkcji. Pozwalają również dodawać szeroką gamę nowych funkcji, które będą potrzebne wraz ze zmieniającymi się wymogami w pracy.

### ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink obsługujące technologię Xerox® ConnectKey® oferuje możliwości dostosowywania w oparciu o postępy technologiczne i procesy robocze. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi dostępnych w App Gallery urządzenie VersaLink pomoże Ci wyprzedzać zmiany.

### NIEZWYKLE PROSTE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzającą czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak chcesz.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Funkcja NFC (Near Field Communication) umożliwia uwierzytelnianie za pomocą smartfona w ciągu kilku sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołu IT, co zmniejsza jego obciążenie pracą.

A w przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają skanowanie i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas. Ponadto specjalistyczne aplikacje dla szkolnictwa, służby zdrowia, branży prawnej i innych pomagają dodatkowo zwiększać wydajność oraz usprawniać komunikację.

### POZNAJ CYFROWĄ ODPORNOŚĆ

Tłumacz. Recenzent. Kontroler formularzy. Uniwersalny digitizer. Dzięki urządzeniu VersaLink łatwo poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przygotuj się na przyszłość dzięki dostępowi do stale powiększającej się oferty aplikacji w chmurze i możliwości dostosowania rozwiązań do konkretnych potrzeb dzięki programowi Xerox Partners.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — rozwiązania opartego na chmurze, które pozwala konwertować pliki fizyczne i cyfrowe do formatów do użycia bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia VersaLink — nawet najbardziej skomplikowane procesy robocze stają się niezwykle łatwe. To rozwiązanie pomaga w jak największym stopniu wykorzystać możliwości asystenta biurowego, dzięki czemu możesz zachować wydajność i bezpieczeństwo, pracując w biurze i poza nim.

### NIEZAWODNE ZABEZPIECZENIA

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestojów w pracy.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania zdarzeniami i informacjami o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa (SIEM<sup>1</sup>). Technologia białej listy McAfee® stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. A funkcja zautomatyzowanych odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa zapewnią nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

### DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Kolor ma ogromne znaczenie — odróżnia dokumenty wpływające na czytelników od tych, które pozostają niezauważone. Dzięki wysokiej rozdzielczości druku 1200 x 2400 dpi oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przenosi dokumenty na nowy poziom.

### ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co zapewnia korzyści dla środowiska bez konieczności obniżania wydajności i jakości druku.

### TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w formie tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanych gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

#### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Poznaj nadzwyczajną elastyczność mobilną z usługami hostowanymi w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

#### Kompleksowe zabezpieczenia

Uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp, wykrywają zagrożenia oraz chronią dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, proaktywnych funkcji zabezpieczeń.

#### Dostęp do usług Managed Print Services

Zwiększ wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki łatwej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

#### Brama do nowych możliwości

Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości pod adresem [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

# Konfiguracja kolorowej drukarki wielofunkcyjnej Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

## Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy<sup>2</sup>

oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.

**Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.



Interfejs użytkownika to intuicyjny, przypominający tablet, 7-calowy odchylany ekran dotykowy umożliwiający wykonywanie zadań za pomocą kilku prostych dotknięć i pozwalający na personalizację obsługi. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii aplikacji **Xerox App Gallery**. Wypróbuj ją pod adresem [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

## Standardowa taca 1 na 520 arkuszy<sup>2</sup>

mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.



Wnęka na czytnik kart z wbudowanym portem USB.<sup>3</sup>

## MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PAPIERU DZIĘKI JEDNEJ Z PONIŻSZYCH OPCJI PODAWANIA<sup>2</sup>

**Moduł z jedną tacą** (opcjonalny w przypadku modelu biurowego) zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Moduł podstawy** zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.



**Moduł z trzema tacami** (opcjonalny w przypadku modelu biurowego) zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Moduł z podwójną tacą** zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



**Podajnik dużej pojemności** mieści 2000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.



**Taca kopert** może zastąpić tacę 1, aby umożliwić podawanie do 60 kopert.



## WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA<sup>2</sup>



**Finiszer biurowy** oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, zawiera układarkę na 500 arkuszy, 3 pozycje zszywania i opcjonalny dziurkacz.



**Finiszer biurowy z broszurownicą** ułatwia tworzenie broszur, w tym przegniatanie i zszywanie grzbietowe. Można go używać do tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



**Półka boczna i wygodny zszywacz** umożliwiają zszywanie do 50 arkuszy i zapewniają dużo miejsca na sortowanie dokumentów.



**Podwójne tace wyjściowe<sup>4</sup>** mieszczą do 250 arkuszy każda.



**Zintegrowany finiszer biurowy** układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch miejscach.



# Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Technologia  
ConnectKey®

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA                                           | VersaLink C7120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VersaLink C7125                                                    | VersaLink C7130                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prędkość <sup>5</sup>                                                | Do 20 str./min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Do 25 str./min                                                     | Do 30 str./min                                                     |
| Wydajność miesięczna <sup>6</sup>                                    | Do 87 000 stron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Do 107 000 stron                                                   | Do 129 000 stron                                                   |
| Dysk twardy/procesor/pamięć                                          | Dysk twardy 320 GB <sup>1</sup> /1,05 GHz, dwa rdzenie/pamięć 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    |
| Łączność                                                             | Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    |
| Funkcje kontrolera                                                   | Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Kopiowanie i drukowanie</b> rozdzielczość                         | <b>Kopiowanie:</b> Do 600 x 600 dpi; <b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| Czas wydrukowania pierwszej kopii (minimalny)                        | Zaledwie 8,1 s w kolorze/<br>5,7 s w trybie czarno-białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zaledwie 8,1 s w kolorze/<br>5,7 s w trybie czarno-białym          | Nawet 6,7 sekundy w kolorze/<br>4,4 sekundy w trybie czarno-białym |
| Czas wydrukowania pierwszej strony (minimalny)                       | Nawet 8,8 sekundy w kolorze/<br>6,9 sekundy w trybie czarno-białym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nawet 8,8 sekundy w kolorze/<br>6,7 sekundy w trybie czarno-białym | Nawet 7,0 sekundy w kolorze/<br>5,4 sekundy w trybie czarno-białym |
| Języki opisu strony                                                  | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                    |
| <b>Wejście papieru<sup>2</sup></b> standardowe                       | <b>Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; rozmiary niestandardowe: 1,93 x 3,35 cala do 11,69 x 17 cali/49 x 85 mm do 297 x 431,8 mm<br><b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm<br><b>Taca 1:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |
| Wybierz jedną opcję                                                  | <b>Moduł z jedną tacą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm<br><b>Moduł jednej tacy z podstawą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm<br><b>Moduł z trzema tacami</b> (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm<br><b>Moduł z podwójną tacą</b> (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm<br>Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5; Taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5 |                                                                    |                                                                    |
| Opcjonalne                                                           | <b>Taca na koperty:</b> Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cali do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm<br><b>Podajnik o dużej pojemności (HCF):</b> 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
| <b>Wyjście papieru/ wykażanie<sup>2</sup></b> standardowe opcjonalne | <b>Taca środkowa na 500 arkuszy</b><br><b>Podwójne tace wyjściowe<sup>3</sup>:</b> 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków<br><b>Zintegrowany finiszier biurowy:</b> Układarka na 50 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek<br><b>Finiszier biurowy:</b> Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (zgięcie, zszywanie siodełkowe)<br><b>Podręczny zszywacz i powierzchnia robocza:</b> Zszywa 50 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |

## INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostosowywanie                    | Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sterowniki druku                  | Identyfikacja pracy, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wbudowany serwer sieci Web Xerox® | Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcje drukowania                | Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; <b>opcjonalnie:</b> drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą opcjonalnych aplikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skanowanie i faksowanie           | Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); <b>opcjonalnie:</b> skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) |

## GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Łączność mobilna            | NFC (Near Field Communication); <b>opcjonalnie:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                      |
| Drukowanie mobilne          | Usługa druku Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; <b>opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)                                                                                                     |
| Skanowanie mobilne          | Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™; <b>opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)                                                                                                                                                                       |
| Gotowość do pracy w chmurze | Obsługa usług zdalnych; <b>opcjonalnie:</b> bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ) |

## KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia sieciowe   | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2                                                       |
| Dostęp do urządzeń        | Dostęp użytkowników i zaporę wewnętrzną, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; <b>opcjonalnie:</b> zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) <sup>1</sup> , zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> ) |
| Ochrona danych            | Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z funkcją nadpisywania obrazu; <b>opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox Workplace Cloud/Suite, kontrola integralności McAfee                                                                                                                                                                                                            |
| Bezpieczeństwo dokumentów | Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DOSTĘP DO USŁUG MANAGED PRINT SERVICES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzanie usługami drukowania | Standardowe zliczanie Xerox®; <b>opcjonalnie:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>                          |
| Zarządzanie flotą/urządzeniami  | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox® Cloud Fleet Management, klonowanie konfiguracji; <b>opcjonalnie:</b> Rozwiązanie Managed Print Services Suite, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud <sup>2</sup> |
| Zabezpieczenia                  | Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego                   |

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikacje firmy Xerox i partnerów | Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze">www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze</a> , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy                                                                               |
| Oprogramowanie i rozwiązania      | Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne">www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> ), platforma Xerox WorkFlow Central |

<sup>1</sup> Obsługa SIEM z programem Xerox® Device Manager; <sup>2</sup> Pojemność papieru na podstawie nośnika o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach. <sup>3</sup> Porty USB można wyłączyć. <sup>4</sup> Dysk twardy i podwójna taca wyjściowa są opcjonalne w przypadku modelu biurowego. <sup>5</sup> Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie przewiduje się utrzymywania takiej wartości w przypadku regularnego drukowania; <sup>7</sup> Niedostępne na wszystkich rynkach. Certyfikaty: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey/versalink](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/versalink).

**xerox**™

© 2022 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria® Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 02/22 TSK-2060 BR34217 VC7BR-05JA